Kabeljau: 12280

Einphasiger Geschirr- und Gläserspüler mit rundem Korb (Ø 36 × 17 h cm), mit eingebautem Klarspüler-Dosierer



Beschreibung

Warum sollte man ihn kaufen?

Dieser Gläserspüler ist die ideale Wahl für alle, die **Effizienz und kompakte Bauweise** suchen, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Er eignet sich perfekt für **Bars, Restaurants und Lokale mit begrenztem Platzangebot** und sorgt für eine schnelle und makellose Reinigung von Gläsern, Besteck und Untertassen. Dank des **integrierten Klarspülerdosierers** kommen Ihre Gläser stets glänzend und ohne Streifen aus der Maschine. Mit einem Spülgang von nur **120 Sekunden** steht Ihr Geschirr in kürzester Zeit wieder bereit.

Hauptmerkmale

- **Kompakte Abmessungen, hohe Effizienz**
  Trotz ihrer kompakten Abmessungen (**42,5 x 45,5 x 64 (H) cm**) bietet diese Gläserspülmaschine **eine hohe Spülleistung** und eignet sich perfekt für beengte Platzverhältnisse wie Bartheken oder kleine Profiküchen.
- **Runder Korb (Ø 36 x 17 H cm) für maximale Vielseitigkeit**
  Der **runde Korb** ermöglicht eine optimale Raumnutzung und die beste Unterbringung von Geschirr unterschiedlicher Größe. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem ein **quadratischer Korb (35 x 35 cm), ein Einsatz für 12 Untertassen** und ein **Besteckeinsatz für** eine besser organisierte und effektivere Reinigung.
- **Schneller und effizienter Spülgang**
  Dank einer **Programmdauer von nur 120 Sekunden** erzielt dieser Geschirrspüler in kürzester Zeit professionelle Ergebnisse. Ideal für Betriebe mit hohem Kundenaufkommen.
- **Integrierter Klarspülerdosierer für perfektes Geschirr**
  Der Klarspüler-Dosierer sorgt dafür, dass Gläser und Geschirr nach jedem Spülgang **strahlend sauber und ohne Schlieren** sind, was die Servicequalität verbessert und die Trocknungszeit verkürzt.
- **Optimale Spül- und Klarspültemperaturen**
  Die Gläserspülmaschine arbeitet bei **85 °C im Spülgang** und **bei 53 °C im Klarspülgang** und garantiert so **perfekte Hygiene** sowie die maximale Beseitigung von Rückständen und Bakterien.
- **Hohe Leistung und Effizienz**
  Ausgestattet mit einer **maximalen Leistung von 2,9 kW**, einer **Pumpe mit 0,30 kW** und einem **Boiler-Heizelement mit 2,7 kW** bietet sie schnelle und effektive Spülgänge bei minimalem Energieverbrauch.
- **Einfache Installation und intuitive Bedienung**
  Der Anschluss an die Wasserversorgung erfolgt dank eines **Zulaufrohrdurchmessers von 3/4“** und eines **Ablaufs von 2,5 cm** im Handumdrehen. Die einfache Bedienung ermöglicht es auch weniger erfahrenen Anwendern, mühelos hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

Technische Daten

- **Stromversorgung: Elektrisch**
- **Spannung: 230** V
- **Maximale Leistung: 2** ,9 kW
- **Pumpenleistung: 0** ,30 kW
- **Heizelement des Warmwasserspeichers: 2** ,7 kW
- **Warmwasserbehälter-Heizelement: 1** ,8 kW
- **Fassungsvermögen des Boilers: 3** ,5 l
- **Wanneninhalt: 11** Liter
- **Betriebsdruck: 2** – 4 bar
- **Waschtemperatur: 85** °C
- **Spültemperatur: 53** °C
- **Programmdauer: 120** Sekunden
- **Außenmaße: 42** ,5 x 45,5 x 64 (H) cm
- **Korbmaße: 36 x 17 (H)** cm
- **Nutzhöhe: 25** cm

- **Durchmesser des Wasserzulaufschlauchs: 3/4** "
- **Durchmesser des Wasserablaufschlauchs: 2** ,5 cm
- **Nettogewicht: 22** ,5 kg

Lieferumfang

1 runder Korb Ø 36 x 17 (H) cm
1 quadratischer Korb: 35 x 35 cm
1 Besteckeinsatz
1 eingebauter Klarspüler-Dosierer
1 Einsatz für 12 Untertassen

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 4155

Einphasiger Geschirr- und Gläserspüler mit quadratischem Korb (35 × 35 cm) und eingebautem Klarspülerdosierer

Abmessungen

Abmessungen des Korbs	350x350 mm
Außenmaße	425x455x640 mm
Durchmesser des Wasserablaufrohrs	25 mm
Durchmesser des Wasserzulaufrohrs	3/4"
Nutzhöhe	250 mm
Verpackungsmaße	750x750x800 mm

Technisches Datenblatt

Druck	2 - 4 bar
Fassungsvermögen des Beckens	11 Lt
Fassungsvermögen des Warmwasserspeichers	3.5 Lt
Gewicht inklusive Verpackung	25 kg
Häufigkeit	50 Hz
Heizelement des Warmwasserbereiters	2.7 kW
Maximale Leistung	2.9 kW
Nettogewicht	22.5 kg
Pumpenleistung	0.30 kW
Spannung	230 V
Spültemperatur	53 °C
Stromversorgung	Elektrisch
Wannenfestigkeit	1.8 kW
Waschtemperatur	85 °C
Zykluszeit	120 "

Serienausstattung

Im Lieferumfang enthalten	1 Glaskorb 35 x 35 cm, 1 Besteckeinsatz, 1 Klarspülerdosierer und 1 Einsatz für 12 Unterteller.

SKU: acc-access19

Runder Korb, Ø 36 x 17 (H) cm

Abmessungen

Verpackungsmaße	400x450x400 mm

Technisches Datenblatt

Gewicht inklusive Verpackung	2 kg