Kabeljau: 12282

Einphasiger Geschirr- und Gläserspüler mit rundem Korb (Ø 36 × 17 h cm), eingebautem Klarspülerdosierer, Reinigungsmitteldosierer und Abflusspumpe



Beschreibung

Warum sollten Sie dieses Gerät kaufen?

Wenn Sie auf der Suche nach einer **kompakten, leistungsstarken und benutzerfreundlichen Gläserspülmaschine** sind, ist dieses Modell die ideale Lösung für Ihr Lokal. Trotz ihrer kompakten Größe bietet sie eine hohe Spülleistung, sodass Gläser, Untertassen und Besteck stets perfekt sauber werden. Dank der **bereits eingebauten Dosiervorrichtungen für Klarspüler und Spülmittel** optimieren Sie den Verbrauch der Reinigungsmittel und gewährleisten einwandfreie Hygiene ohne Verschwendung.

Hauptmerkmale

- **Hohe Leistung auf kleinem Raum**
  Dank des **kompakten Designs** und der **optimierten Abmessungen (42,5 x 45,5 x 64 (H) cm)** eignet sich dieser Gläserspüler perfekt für Betriebe mit begrenztem Platzangebot, ohne dabei Abstriche bei der Spülleistung zu machen.
- **Runder Korb Ø 36 x 17 (H) cm: Stabilität und Vielseitigkeit**
  Der **runde Korb** sorgt für eine optimale Anordnung der Gläser und des Geschirrs, verhindert, dass diese während des Spülvorgangs umkippen, und gewährleistet ein gleichmäßiges Spülergebnis.
- **Mitgeliefertes Zubehör für eine umfassende Reinigung**
  Im Lieferumfang enthalten sind **ein quadratischer Korb (35 x 35 cm), ein Besteckeinsatz und ein Einsatz für 12 Untertassen**, sodass Sie verschiedene Arten von Geschirr besonders praktisch spülen können.
- **Integrierte Klarspüler- und Spülmitteldosierer**
  Die **bereits eingebauten Dosierer** sorgen bei jedem Spülgang für die richtige Menge an Reinigungsmitteln und verbessern so den Glanz und die Sauberkeit, ohne dass eine manuelle Dosierung erforderlich ist.
- **Hohe Spülkapazität**
  Mit einer Nutzhöhe von **25 cm** bietet er problemlos Platz für hohe Gläser und kleine Teller und passt sich so unterschiedlichen Spülbedürfnissen an.
- **Leistung und Energieeffizienz**
  Der Motor mit **einer maximalen Leistung von 2,9 kW** und die **Pumpe mit 0,30 kW** sorgen für einen effektiven und schnellen Spülgang und senken dabei den Energieverbrauch.
- **Schneller Spülgang von 120 Sekunden**
  Jeder Spülgang dauert nur **2 Minuten**, sodass Sie schnell spülen und Wartezeiten in Stoßzeiten verkürzen können.
- **Optimale Temperaturen für perfekte Hygiene**
  Die **Waschtemperatur von 85 °C** und die **Spültemperatur von 53 °C** garantieren maximale Hygiene und beseitigen Bakterien sowie Speisereste.
- **Robuste und widerstandsfähige Konstruktion**
  Hergestellt aus hochwertigen Materialien, ist das Gerät auf Langlebigkeit ausgelegt und hält dem intensiven Einsatz in der Gastronomie stand.
- Die **eingebaute Ablaufpumpe** ermöglicht die forcierte Wasserableitung in professionellen Gläserspülmaschinen und Geschirrspülern, wodurch diese ideal für Umgebungen mit hoch oder weit entfernt gelegenem Abfluss geeignet sind. Dank dieser Lösung wird ein Stauen des Wassers verhindert, was die Hygiene verbessert und einen effizienten Betrieb auch unter schwierigen Einbaubedingungen gewährleistet.

Technisches Datenblatt

- **Außenmaße:** 42,5 x 45,5 x 64 (H) cm
- **Korbmaße:** 36 x 17 (H) cm
- **Nutzhöhe:** 25 cm
- **Fassungsvermögen des Behälters:** 11 l
- **Boiler-Fassungsvermögen:** 3,5 l
- **Maximale Leistung:** 2,9 kW
- **Heizelement des Boilers:** 2,7 kW
- **Warmwasserbehälter-Heizelement:** 1,8 kW
- **Pumpenleistung:** 0,30 kW

- **Empfohlener Druck:** 2 – 4 bar
- **Spannung:** 230 V
- **Frequenz:** 50 Hz
- **Zykluszeit:** 120 Sekunden
- **Nettogewicht:** 22,5 kg

Lieferumfang

1 runder Korb Ø 36 x 17 (H) cm
1 quadratischer Korb: 35 x 35 cm
1 Besteckeinsatz
1 eingebauter Klarspüler-Dosierer
1 eingebauter Reinigungsmittel-Dosierer
1 eingebaute Ablaufpumpe
1**Einsatz für 12 Untertassen**

In basso la scheda tecnica di ogni prodotto del Kit:

SKU: 116040042720

Einphasiger Geschirr- und Gläserspüler mit quadratischem Korb (35 × 35 cm), eingebautem Klarspülerdosierer, Reinigungsmitteldosierer und Abflusspumpe

Abmessungen

Abmessungen des Korbs	350x350 mm
Außenmaße	425x455x640 mm
Durchmesser des Wasserablaufrohrs	25 mm
Durchmesser des Wasserzulaufrohrs	3/4"
Nutzhöhe	250 mm
Verpackungsmaße	750x750x800 mm

Technisches Datenblatt

Druck	2 - 4 bar
Fassungsvermögen des Beckens	11 Lt
Fassungsvermögen des Warmwasserspeichers	3.5 Lt
Gewicht inklusive Verpackung	25 kg
Häufigkeit	50 Hz
Heizelement des Warmwasserbereiters	2.7 kW
Maximale Leistung	2.9 kW
Nettogewicht	22.5 kg
Pumpenleistung	0.30 kW
Spannung	230 V
Spültemperatur	53 °C
Stromversorgung	Elektrisch
Wannenfestigkeit	1.8 kW
Waschtemperatur	85 °C
Zykluszeit	120 "

Serienausstattung

Im Lieferumfang enthalten	1 Glaskorb 35 x 35 cm, 1 Besteckeinsatz, 1 Klarspülerdosierer, 1 Spülmitteldosierer, 1 Ablaufpumpe und 1 Einsatz für 12 kleine Teller.

SKU: acc-access19

Runder Korb, Ø 36 x 17 (H) cm

Abmessungen

Verpackungsmaße	400x450x400 mm

Technisches Datenblatt

Gewicht inklusive Verpackung	2 kg